


**«ВІЛ/СНІД.**

**Ти повинен це знати!»**



# 1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом




**СНІД – синдром  
набутого  
імунодефіциту**

**СНАД**


**ВІЛ**

**ВІЛ – вірус  
імунодефіциту  
людини**



На сьогодні не існує вакцини для профілактики СНІДу і недостатньо ефективні методи лікарської терапії цього захворювання

Основна проблема створення лікарських препаратів проти СНІДу полягає у високій властивлості ВІЛ змінювати свою структуру



A pair of hands, one above and one below, are shown holding a glowing, spherical virus particle. The virus particle is composed of many small, interconnected green and yellowish-brown structures, giving it a textured, crystalline appearance. The hands are rendered in a realistic, slightly translucent style, with the fingers gently cupping the virus. The background is a solid black, which makes the glowing virus and the hands stand out prominently.

Середня тривалість  
життя ВІЛ-  
інфікованої  
людини становить  
приблизно 12  
років, однак  
сучасні препарати  
збільшують цю  
цифру в 2-3 рази.

Сучасні препарати  
для лікування  
СНІДу діють  
всередині клітини,  
не дозволяючи  
ВІЛ  
размножуватись.



## ПЕРЕДАЄТЬСЯ...

Статевим шляхом

Під час вагітності

Через орально-вагінальний контакт

З материнським молоком

При створенні татувань  
Через укуси тискання  
і пірсингу



Через спільне  
використання  
одноразового шприца

Повітряно-капельно-шляхом  
При потраданні в  
Через спільні інструменти  
кров (донорське  
вливання)

# МАТИ І ДИТИНА

За даними  
Всесвітньої  
організації  
охорони  
здоров'я,  
ризик  
передачі ВІЛ-  
інфекції від  
матері дитині  
становить  
20–45%.

При проведенні  
відповідного лікування цей  
ризик можна знизити до 1-  
2%.



Serge Golovach © 2008

# СТАТЕВІ СТОСУНКИ

За останні два роки число людей, які заразилися ВІЛ статевим шляхом, збільшилось майже в два рази.



На сьогоднішній день 45% заражень відбувається через незахищені статеві контакти



# НАРКОМАНІЯ

Від загальної кількості ВІЛ-інфікованих,  
наркомани складають 88%

В Україні 450 тисяч молодих  
людей з подвійним діагнозом  
– ВІЛ - наркоманія...

52% заражень ВІЛ  
відбувається «через шприц»...






**Отже, є 3 шляхи  
зараження ВІЛ/СНІД:**



1.

Через кров  
(при  
використанні  
нестерильних  
шприців, при  
переливанні  
крові)



2.

**При статевих  
контактах з  
ВІЛ-  
інфікованою  
людиною**



3.

**Від ВІЛ-  
інфікованої  
матері до  
дитини (під  
час вагітності,  
пологів,  
кормління)**



# ОЗНАКИ СНІДУ


- ✓ втрачає вагу;
- ✓ людина відчуває постійну втому;
- ✓ довго може триматися висока температура;
- ✓ підвищена пітливість;
- ✓ частий пронос;
- ✓ спостерігаються сухий кашель і задишка;
- ✓ легкі інфекції, наприклад, простуда протікають набагато серйозніше і тривають значно довше звичайного;
- ✓ у хворих СНІДом можуть початися пневмонія, коліт, герпес, грибкова інфекція в порожнині рота, горлі, стравоході і прямій кишці;
- ✓ хворі СНІДом більш уразливі відносно раку.



# Статистика...

Сьогодні число ВІЛ-інфікованих у світі перевищує 30 млн., а померло від цієї хвороби — 6 млн. людей.

Щоденно ВІЛ заражається більше 6 000 людей, що дає змогу говорити про пандемію СНІДу.



# Україна за темпами розвитку епідемії ВІЛ-інфекції займає 2-е місце в Європі і 5-е — у світі.



Україна за  
темпами росту  
захворювання  
наздоганяє  
навіть Африку

При сьогоднішніх  
темпах розвитку  
захворювання в  
2014 році від СНІДу  
в Україні щоденно  
буде померати 140  
людей.

За 2007 рік у нас зареєровано 9000 нових випадків інфікування ВІЛ.

Це майже на 1,5 тисячі більше, ніж в минулому



# Всесвітні акції



# Благодійні концерти





Прикраси

novate.ru

Соціальна реклама

Eyes were directed to  
on-lookers simultaneously





Виставки-презентації

**Пам'ятай!**  
**Небезпека поряд!**  
**Твоє життя залежить від твоїх**  
**обдуманих дій!**



